

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

1^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)



18-20 ΜΑΪΟΥ 2012
COSTA NAVARINO



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 54, 115 28, Αθήνα
Τ. 211 78 09 001, F. 211 78 09 007
E. info@collegegp.gr, www.collegegp.gr



Βοηθείστε τους ασθενείς σας να δουν
πόσο όμορφη μπορεί να
 είναι η ζωή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

• Seretide Diskus 50/100 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως για εισπνοή σε δόσεις. • Seretide Diskus 50/250 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως για εισπνοή σε δόσεις. • Seretide Diskus 50/500 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως για εισπνοή σε δόσεις. • Seretide Inhaler 25 μικρογραμμάρια/125 μικρογραμμάρια/δόση εναιωρήματος για εισπνοή υπό πίεση. • Seretide Inhaler 25 μικρογραμμάρια/250 μικρογραμμάρια/δόση εναιωρήματος για εισπνοή υπό πίεση. • Seretide Inhaler 25 μικρογραμμάρια/500 μικρογραμμάρια/δόση εναιωρήματος για εισπνοή υπό πίεση.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε δόση Seretide DISKUS παρέχει: 50 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης (ως ζιναφοϊκή σαλμετερόλη) και 100, 250 ή 500 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης. Κάθε δόση Seretide INHALER παρέχει: 25 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης (ως ζιναφοϊκή σαλμετερόλη) και 50, 125 ή 250 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης (παρεχόμενα από την βαλβίδα). Αυτό είναι ισοδύναμο με 21 μικρογραμμάρια σαλμετερόλης και 44, 110 ή 220 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης (παρεχόμενα από την συσκευή [παρεχόμενη δόση]).

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Θεραπευτικές ενδείξεις. Άσθμα: Το Seretide ενδείκνυται ως τακτική θεραπεία του βρογχικού άσθματος, όπου η χρήση συνδυασμού (β₂ διεγέρτη μακράς δράσης και εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς) είναι κατάλληλη. – σε ασθενείς οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και κατ' επείγουσα χρήση εισπνεόμενων β₂ διεγερτών βραχείας δράσης ή. – σε ασθενείς οι οποίοι ήδη ελέγχονται με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και β₂ διεγέρτες μακράς δράσης. Το Seretide Diskus 50 μικρογραμμάρια/100 μικρογραμμάρια δεν είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά με σοβαρό άσθμα. **Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ):** Το Seretide Diskus 50 μικρογραμμάρια/100 μικρογραμμάρια και 500 μικρογραμμάρια/250 μικρογραμμάρια προπιονικής φλουτικαζόνης ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία ασθενών με ΧΑΠ με FEV₁ <60% της αναμενόμενης φυσιολογικής τιμής (προ βροχοδιαστολής) και ιστορικό επανειλημμένων παροξυσμών που έχουν σημαντικά συμπτώματα παρά την τακτική βροχοδιασταλτική θεραπεία. **Αντενδείξεις.** Το Seretide αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαίσθησία σε οποιαδήποτε από τις δραστησικές ουσίες ή τα έκδοχα. **Ανεπιθύμητες ενέργειες.** Επειδή το Seretide περιέχει σαλμετερόλη και προπιονική φλουτικαζόνη, μπορεί να αναμένεται, το είδος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζεται με το κάθε συστατικό. Δεν υπάρχει επίπτωση επιπρόσθετων ανεπιθύμητων ενεργειών κατά την ταυτόχρονη χορήγηση των δύο φαρμάκων. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη σαλμετερόλη/προπιονική φλουτικαζόνη αναφέρονται παρακάτω ανά οργανικό σύστημα και συχνότητα. Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 και <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 και <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000) περιλαμβανομένων μεμονωμένων αναφορών. Οι πολύ συχνές, συχνές και οι όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες υπολογίσθηκαν από στοιχεία κλινικών μελετών. Η συχνότητα εμφάνισης στο εικονικό φάρμακο δεν λήφθηκε υπόψη. Οι πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες υπολογίσθηκαν από στοιχεία αναφορικών αναφορών μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Μολύνσεις και λοιμώξεις: Μολύση στο στόμα και το φάρυγγα (Συχνές), Πνευμονία (Συχνές⁽²⁾), Βρογχίτιδα (Συχνές⁽³⁾). Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Αντιδράσεις υπερευαίσθησης: με τις ακόλουθες εκδηλώσεις: Δερματικές αντιδράσεις υπερευαίσθησης (Όχι συχνές), Άγγειοοίδημα (κυρίως οίδημα προσώπου και στοματοφάρυγγα). Αναπνευστικά συμπτώματα (δύσπνοια και/ή βρογχόσπασμος). Αναφυλακτικές αντιδράσεις περιλαμβανομένου του αναφυλακτικού σοκ (Πολύ σπάνιες).

Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος: Σύνδρομο Cushing, χαρακτηριστικά τύπου Cushing. Επινεφριδιακή καταστολή, καθυστέρηση της ανάπτυξης σε παιδιά και εφήβους. Μείωση της οστικής πυκνότητας (Πολύ σπάνιες⁽⁴⁾). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Υποκαλιαιμία (Συχνές⁽⁵⁾), Υπεργλυκαιμία (Πολύ Σπάνιες⁽⁶⁾). Ψυχιατρικές διαταραχές: Κεφαλαλγία (Πολύ συχνές⁽⁷⁾), Τρόμος (Συχνές⁽⁸⁾), Οφθαλμικές διαταραχές: Καταράκτης, γλαύκωμα (Πολύ Σπάνιες⁽⁹⁾). Καρδιακές διαταραχές: Αίσθημα παλμών (Συχνές), Ταχυκαρδία (Όχι Συχνές⁽¹⁰⁾), Καρδιακές αρρυθμίες (περιλαμβανομένου του κοιλιακού περυσισμού, της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας και των έκτακτων συστολών) (Πολύ Σπάνιες). Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Ρινοφαρυγγίτιδα (Πολύ Συχνές⁽¹¹⁾), Ερεθισμός του στοματοφάρυγγα (Συχνές), Βράγχος φωνής/δυσφωνία (Συχνές), Παραρρινοκολπίτιδα (Συχνές⁽¹²⁾), Παράδοξος βρογχόσπασμος (Πολύ σπάνιες⁽¹³⁾). Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Μώλωπες (Συχνές⁽¹⁴⁾). Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Επιδύσεις μυϊκές συσπάσεις (Συχνές), Μετατραυματικά κατάγματα (Συχνές⁽¹⁵⁾). 1. Αναφέρθηκαν συχνά με το εικονικό φάρμακο, 2. Αναφέρθηκαν πολύ συχνά με το εικονικό φάρμακο, 3. Αναφέρθηκαν στη διάρκεια 3 ετών σε μια μελέτη στη ΧΑΠ, 4. Βλέπε ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση, 5. Βλέπε φαρμακοδυναμικές ιδιότητες.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι φαρμακολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες των βήτα-2-αγωνιστών, όπως τρόμος, αίσθημα παλμών και κεφαλαλγία, έχουν αναφερθεί αλλά τείνουν να είναι παροδικές και να μειώνονται με τη συνέχιση της θεραπείας. Λόγω της προπιονικής φλουτικαζόνης σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να εμφανισθεί βράγχος φωνής και μονιλίαση (άφθες) στο στόμα και το φάρυγγα. Τόσο ο βράγχος φωνής όσο και η συχνότητα εμφάνισης της μονιλίασης μπορεί να υποχωρήσουν με έπλυμα του στόματος με νερό, μετά τη χρήση του προϊόντος. Η συμπτωματική μονιλίαση θεραπεύεται με τοπικά αντιμυκητιασικά χωρίς να διακόπτεται η θεραπεία με το Seretide. **Παιδιατρικός πληθυσμός:** Στις πιθανές συστηματικές επιδράσεις περιλαμβάνονται σύνδρομο Cushing, χαρακτηριστικά τύπου Cushing, καταστολή των επινεφριδίων και καθυστέρηση της ανάπτυξης των παιδιών και εφήβων (βλέπε ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Τα παιδιά μπορεί επίσης να εμφανίσουν διαταραχές ύπνου και μεταβολές της συμπεριφοράς, περιλαμβανομένης της υπερδραστικότητας και της ευερεθιστότητας. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** GlaxoSmithKline α.ε.β.ε., Λεωφ. Κηφισίας, 266, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ. 210 6882100. Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος.



Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ: 210 6882100
 Ανδριανούπολης 3, 551 33 Καλαμάρα Θεσ/κίκη, Τηλ: 2310 422788

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
 Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
 Αναφέρατε:
 • **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Νέα φάρμακα**
 • Τις **ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα **Γνωστά φάρμακα**

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)



**ΠΗΓΗ
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ**
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
pperdikaki@collegegp.gr



**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΑΚΙΔΟΥ**
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
akorakidou@collegegp.gr



**ΣΠΥΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ**
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
samarkou@collegegp.gr



**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ**
ΤΑΜΙΑΣ
afilandras@collegegp.gr



**ΗΛΙΑΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ**
ΜΕΛΟΣ
ivlassis@collegegp.gr



**ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ**
ΜΕΛΟΣ
gmichail@collegegp.gr



**ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΑΚΗ**
ΜΕΛΟΣ
cspiraki@collegegp.gr



Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 54, 115 28, Αθήνα
Τ. 211 78 09 001, F. 211 78 09 007
E. info@collegegp.gr, www.collegegp.gr

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012

- 16:00-17:00** Εγγραφές
- 17:00-18:00** ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
- 18:00-19:00** Θεραπευτικά πρωτόκολλα: τι είναι και σε τι αποσκοπούν;
Προεδρείο: Η. Βλάχσσης, Ε. Σακκά
Εισηγητής: Θ. Μουντοκαλάκης
- 19.00-20.00** Τα συχνότερα λάθη στην θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη
Προεδρείο: Α. Φιλάνδρας, Η. Κεράνη
Εισηγητής: Π. Χριστακόπουλος
- 20.00-20.30** Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της
Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης
Προεδρείο: Σ. Μάρκου, Ε. Ζυγούρη
Εισηγητής: Σ. Γεωργόπουλος
- 20.30-21.00** Οφέλη και διαχρονικότητα της αντιφλεγμονώδους
προστασίας
Προεδρείο: Β. Βαρδιάμπασης, Α. Κορακίδου
Εισηγητής: Α. Γκίνης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΙΘΟΥΣΑ Α

- 09:00-10.00** ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 (Ε.Α.1 - Ε.Α.7)
Προεδρείο: Ι. Κατσαρόλης, Β. Στούμπος
- 10:00-10:45** Μυκητιάσεις: προβλήματα διαφοροδιάγνωσης
Προεδρείο: Α. Μαγειράκος, Γ. Γεωργόπουλος
Εισηγητής: Ν. Σταυριανέας
- 10:45-11:30** Αίτια και θεραπείες του πόνου στην οστεοαρθρίτιδα
Προεδρείο: Π. Περδικάκη, Π. Σούκουλη
Εισηγητής: Α. Γεωργιάδης
- 11:30-12:00** Ο εμβολιασμός ως μέσο πρόληψης της επιδημίας του
ιού HPV
Προεδρείο: Π. Λυκουσάς, Α. Φιλάνδρας
Εισηγητής: Γ. Τρίμης
- 12:00-12:30** Εξατομίκευση θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη
τύπου II και σε ειδικούς πληθυσμούς
Προεδρείο: Π. Χριστακόπουλος, Α. Κορακίδου
Εισηγητής: Σ. Λιάτης

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 12:30-13:15** Η κλινική σημασία των παροξύνσεων στην Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Συντονιστής: Κ. Γουργουλιάνης
Εισηγητής: **Β. Τζίλας**
- 13:15-15.00** **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2 (Ε.Α.8 - Ε.Α.18)**
Προεδρείο: Σ. Σκαρμέας, Ι. Αργυρού
- 15.00-17.00** **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 (Ε.Α.19 - Ε.Α.33)**
Προεδρείο: Π. Μερκούρης, Ι. Κατσαρόλης
- 17.00-17.45** Διερεύνηση του ασυμπτωματικού διαβητικού ασθενούς:
Πότε, σε ποιόν, με ποιόν τρόπο
Προεδρείο: Κ. Μανδηλάρης, Ζ. Μοστράτος
Εισηγητής: **Χ. Πίτσαβος**
- 17:45-18:45** Νεότερα δεδομένα στην θεραπεία των διαλιπιδαιμιών
Προεδρείο: Ε. Καριώρη, Α. Κουφουδάκη
Εισηγητής: **Μ. Ελισάφ**
- 18:45-19:30** Δορυφορικό Συμπόσιο MENARINI
Θεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο την καρδιαγγειακή προστασία
Προεδρείο: Χ. Πίτσαβος, Ι. Πατούρας
- Αποτελεσματική εφαρμογή της συνδυασμένης αγωγής στην θεραπεία της υπέρτασης, **Γ. Στεργίου**
- Υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα, σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση μια αρχαίας νόσου, **Α. Γεωργιάδης**
- 19:30-21:00** Δορυφορική Διάλεξη VIANEX
Προεδρείο: Φ. Σαρήγιαννη, Β. Κυριακοπούλου
- Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του άσθματος,
Α. Χριστόπουλος
- Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της φλεγμονής και του Πόνου, **Κ. Δρετάκης**

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

- 09:00-10:30** ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Μεθοδολογία της έρευνας: Συγγραφή ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου. Επιλογή και διεξαγωγή ενός κατάλληλου ερευνητικού σχεδιασμού. Προφορική ανακοίνωση αποτελεσμάτων.
(Με περιορισμένη συμμετοχή 30 άτομα- Απαιτείται προεγγραφή)

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

Συντονίστρια: Α. Ναβροζιάδου, Κ. Τζιάρου
Εισηγήτρια: Ε. Γελαστοπούλου

10.30-12.00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Νεφρολογικά προβλήματα στην καθημερινή κλινική πράξη της Γενικής Ιατρικής

(Με περιορισμένη συμμετοχή 30 άτομα- Απαιτείται προεγγραφή)

Συντονίστρια: Φ. Ναλμπάντη, Π. Εξαδάκτυλος

Εισηγητής: **Κ. Φουρτούνας**

- εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας (φυσιολογική- παθολογική)
- πρωτεϊνουρία - μικρο - αλβουμινουρία
- μικροσκοπική αιματουρία
- οξεία νεφρική βλάβη (ONB) στους ηλικιωμένους
- νεφροτοξικότητα από φάρμακα
- Διαβητική νεφροπάθεια
- Υπερκαλιαιμία: Αίτια-Πρόληψη-Επείγουσα αντιμετώπιση
- Δυσλιπιδαιμία στη χρόνια νεφρική νόσο

12:00-14:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

**Στα συμπεριφορικά συμπτώματα της άνοιας
Παρουσίαση - Συζήτηση περιστατικών**

(Με περιορισμένη συμμετοχή 30 άτομα- Απαιτείται προεγγραφή)

Εισηγήτρια: **Ε. Παπαλέξη**

14:00-15:30 **ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 (Ε-POSTERS) P1-P15**

Προεδρείο: Χ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Σαντορινιός

15:30-17:00 **ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2 (Ε-POSTERS) P16-P30**

Προεδρείο: Ε. Κοντοβαζαϊνίτης, Γ. Μουζάκης

17:00-21:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Διακοπής Καπνίσματος

Συντονιστές: Κ. Γουργουλιάνης, Χ. Χατζόγλου

(Με περιορισμένη συμμετοχή 30 άτομα- Απαιτείται προεγγραφή)

Κατευθυντήριες οδηγίες διακοπής του καπνίσματος στην ΠΦΥ, **Δ. Γιαννόπουλος**

Φαρμακολογικές παρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματος, **Ε. Γκουντουβά**

Διακοπή του καπνίσματος σε ειδικές ομάδες πληθυσμών, **Ε. Αποστολίδου**

Υποτροπή – Αντιμετώπιση, **Ε. Γερογιάννη**

Σενάρια – Συχνές ερωτήσεις καπνιστών
Πρακτική άσκηση σε ομάδες
Παρουσίαση περιστατικών από τις ομάδες
Ε. Αποστολίδου, Ε. Γκουντουβά

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2012

- 10.00-10.30** Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στην βασική & εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής
Προεδρείο: Ο. Ανδρούτσος, Α. Λυσικάτου
Εισηγητής: Χ. Βέρρας
- 10:30-11:00** Ινσουλίνες
Προεδρείο: Σ. Ρέβης, Μ. Κόλλια
Εισηγήτρια: Ε. Παπαγεωργίου
- 11:00-11:30** Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Από τη διάγνωση στη θεραπεία
Προεδρείο: Μ. Πέππας, Ε. Σταματοπούλου
Εισηγητής: Ε. Δημακάκος
- 11:30-12:00** Συμπεράσματα Συνεδρίου
Απονομή Βραβείων
- 12:00-13:00** Παραλαβή πιστοποιητικών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ADELCO

BAYER HELLAS

ΕΛΠΕΝ

GLAXOSMITHKLINE

GLOBAL MEDIREC

LUNDBECK

MENARINI HELLAS

NOVARTIS

PFIZER

SPMSD VACCINES

SIOKIS MEDICAL PUBLISHERS

TAKEDA/NYCOMED

VIANEX

Επιτρέψτε στα παιδιά να ζουν σαν παιδιά



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.



BIANEX Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

LICENSEE DISTRIBUTOR OF **MERCK SHARP & DOHME**,
Division of **MERCK & CO., Inc.**, Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης:

• **ΑΘΗΝΑ:** Οδός Τατοΐου 146 71 Ν. Ερυθραία,
Τηλ.: 210 8009111 • **E-Mail:** mailbox@vianex.gr

• **INTERNET:** <http://www.vianex.gr>

• **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** Β. Χατζή 2, **Τηλ.:** 2310 833893

• **ΠΑΤΡΑ:** Μαιζώνος 131, **Τηλ.:** 2610 221397

† Registered Trademark of Merck & Co., Inc., of Whitehouse Station,
New Jersey U.S.A. & used under licence from MERCK & Co., INC.

ME10001

ΔΙΣΚΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
SINGULAIR^{®†}
montelukast sodium, (MSD)
Αποκτήστε τον έλεγχο

ΟΜΙΛΗΤΕΣ -ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

- Αναγνωστόπουλος Χ.**, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ι. Βλυσχούς
- Ανδρούτσος Ο.**, Γενικός Ιατρός, Πολυδύναμο Ιατρείο Ύδρας
- Αποστολίδου Ε.**, Ιατρός, Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Παν. Θεσσαλίας
- Αργυρού Ι.**, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Περιφερειακού Ιατρείου Αγίου Ανδρέα
- Βαρδιάμπασης Β.**, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Δημητσάνας
- Βέρρας Χ.**, Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
- Βλάχσης Η.**, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ι. Νέας Επιδαύρου
- Γελαστοπούλου Ε.**, Αν. Καθηγήτρια Υγιεινής Πανεπιστημίου Πατρών
- Γερογιάννη Ε.**, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου Θεσσαλίας
- Γεωργιάδης Α.**, Ρευματολόγος, Αθήνα, Διευθυντής Κέντρου Μυοσκελετικών Παθήσεων
- Γεωργόπουλος Σ.**, MD, AGAF, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος
- Γεωργόπουλος Γ.**, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης
- Γιαννόπουλος Δ.**, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Βάρδας
- Γκίνης Α.**, Ενδοκρινολόγος, Βριλήσσια
- Γκουντουβά Ε.**, Ειδικευόμενη Γενική Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Συνεργάτης Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Γουργουλιάνης Κ.**, Καθητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Δημακάκος Ε.**, Παθολόγος - Αγγειολόγος, Υπεύθυνος Αγγειολογικού Τμήματος Ογκολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Γ. Ν. Σωτηρία
- Δρετάκης Κ.**, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δ/ντής Νοσοκομείου Metropolitan
- Εξαδάκτυλος Π.**, Γενικός Ιατρός, Πόρος
- Ελισάφ Μ.**, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Ζυγούρη Ε.**, Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου
- Καριώρη Ε.**, Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Ερυμάνθειας
- Κεράνη Η.**, Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Αργαλαστής
- Κατσαρόλης Ι.**, Παθολόγος, Χαλάνδρι
- Κόλλια Μ.**, Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Π.Ι. Δωρίου, Γ. Ν. Κυπαρισσίας
- Κοντοβαζαϊνίτης Ε.**, Γενικός Ιατρός, Περιστέρι
- Κορακίδου Α.**, Γενική Ιατρός, Αν. Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Μεγάρων
- Κουφουδάκη Α.**, Γενική Ιατρός, ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου
- Κυριακοπούλου Β.**, Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Τυρνάβου
- Λιάτης Σ.**, Παθολόγος, Βάρκιζα
- Λυκουσάς Π.**, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Γυθείου

Ξεκινήστε τώρα για καλύτερη προοπτική



FlyingColours



*Ο κύριος Γεράσιμος διασπεδάζει
με τα εγγόνια του στον κήπο*

Ebixa/ADV/DP/4-05-2012



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ebixa 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Ebixa 5 mg/ήατμια δοσομετρικής αντίλη, πόσιμο διάλυμα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Το κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg memantine hydrochloride υδροχλωρίδιο μεμαντίνης (ισοδύναμα με 8,31 mg memantine. Κάθε ενεργοποίηση της αντίλη (ένα ήατμια της αντίλη) απελευθερώνει 0,5 ml (0,5 g) του διαλύματος που περιέχει 5 mg memantine hydrochloride ισοδύναμα με 4,16 mg memantine. **Θεραπευτικές ενδείξεις** Θεραπεία ασθενών με μέτρια έως σοβαρά νόσα Alzheimer. **Αντενδείξεις** Υπερευαίσθητα στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Συνιστάται προσοχή στους ασθενείς με επιήλημια, προηγούμενο ιστορικό σπασμών ή ασθενείς με προδεδεικμένους παράγοντες για επιήλημια. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση ανταγωνιστών N-methyl-D-aspartate (NMDA) όπως αμιοναδίνης, κεταμίνης ή dextromethorphan. Αυτά τα σκευάσματα ενεργούν στο ίδιο σύστημα υποδοχέων όπως και το memantine, και επομένως οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου (απευθύνονται κυρίως με το ΚΝΣ) ενδέχεται να είναι πιο συχνές ή πιο έντονες. Μερικοί παράγοντες που ενδέχεται να αυξάνουν το pH των ούρων πιθανόν να απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν δραστικές αλλαγές της διατροφής, π.χ. από διατροφή με βάση το κρέας σε διατροφή με βάση τα λαχανικά, ή μαζική πρόσληψη ρυθμιστικών διαλυμάτων γαστρικής ουδετεροποίησης. Επίσης, το pH των ούρων μπορεί να αυξάνει εξίσως περιπτώσεων οξείωσης του νεφρικού σκελετηρίου (RTA) ή σοβαρών μολύνσεων της ουρικής οδού από τα βακτήρια πρωτεύει. Στις περισσότερες κλινικές δοκιμές αποκλείστηκαν οι ασθενείς που έπασχαν από πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια προκαρούσα περιφερική στένωση (NYHA III IV), ή ανεξέλεγκτη υπέρταση. Ως συνέπεια αυτού, υπάρχει μόνο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων στοιχείων και θα πρέπει οι ασθενείς που πάσχουν από αυτές τις παθήσεις να επιτηρούνται στενά. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Σε κλινικές μελέτες στην μέτρια και σοβαρή ανία, στις οποίες έλαβαν μέρος 1784 ασθενείς σε θεραπεία με Ebixa και 1595 ασθενείς σε θεραπεία με εικονικό φάρμακο, η συνολική συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με Ebixa δεν διέφερε από εκείνη του εικονικού φαρμάκου, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες έως μέτριας βαρύτητας. Οι συχνότερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στην ομάδα Ebixa σε σχέση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου ήταν η ζάλη (6,3% έναντι 5,6% αντίστοιχα), κεφαλαλγία (5,2% έναντι 3,9%), δυσκοιλιότητα (4,6% έναντι 2,6%), υπνηλία (3,4% έναντι 2,2%) και υπέρταση (4,1% έναντι 2,8%). Οι σκόπιμες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα αναφέρθηκαν στις κλινικές μελέτες με Ebixa και μετά από την εισαγωγή της στην αγορά. Σε κάθε τμήμα ανά συχνότητα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται με σειρά φθίνουσας σοβαρότητας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση το σύστημα τμήματος ανά σύστημα ή όργανο του οργανισμού, χρησιμοποιώντας την παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές ($\geq 1/10$), συχνές ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$), όχι συχνές ($\geq 1/1.000$ έως $\geq 1/100$), σπάνιες ($\geq 1/10.000$ έως $\leq 1/1.000$), πολύ σπάνιες ($\leq 1/10.000$), άγνωστες (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα στοιχεία). Διαταραχές του νεφρικού συστήματος: Συχνές: Ζάλη, Όχι συχνές: Διαταραχές βόδιων: Πολύ σπάνιες: Επιήλημια κρίσεις. Γαστρεντερικές διαταραχές: Συχνές: Δυσκοιλιότητα, Όχι συχνές: Έμετος, Άγνωστες: Παγκρεατίτιδα. Λοιμώξεις και μολύνσεις: Όχι συχνές: Μολύνσεις από μύκητες. Αγγειακές διαταραχές: Συχνές: Υπέρταση, Όχι συχνές: Φλεβική θρόμβωση, θρομβοεμβολία. Γενικές διαταραχές και διαταραχές στη θέση χορήγησης: Συχνές: Κεφαλαλγία, Όχι συχνές: Κόπωση. Ψυχιατρικές διαταραχές: Συχνές: Υπνηλία, Όχι συχνές: Ψυχωση, Όχι συχνές: Ψευδοσάθωση. Άγνωστες: Ψυχιατρικές αντιδράσεις. Οι ψευδοσάθωση παρατηρήθηκαν κυρίως σε ασθενείς με σοβαρή νόσα Alzheimer. Μεμονωμένα περιστατικά τα οποία καταγράφηκαν μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Η νόσα Alzheimer έχει συσχετιστεί με την κατάληψη, τον αυτοκτονικό όραση και την αυτοκτονία. Μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με Ebixa. **Συσκευασίες:** Κουτί που περιέχει 30 δισκία με Α.Τ. 53,31€. 5 mg/ήατμια δοσομετρικής αντίλη, πόσιμο διάλυμα, φιάλη των 50ml με Α.Τ. 91,22€. Χρησιμεύει με ιατρική συστάση. Για πλήρη συσταγγραφικές πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. **Lundbeck Hellas S.A.**, Λεωφόρος Κηφισίας 64, GR-151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ: +30 210 610 5036. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** H. Lundbeck A/S, Ottlilavej 9, DK 2500 Valby, Δανία. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Λυσικάτου Α., Γενική Ιατρός, Πολυδύναμο Ιατρείο Ύδρας
Μαγειράκος Α., Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Βάρης
Μανδηλάρης Κ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Μεσσήνης
Μάρκου Σ., Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Ακράτας
Μερκούρης Π., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ι. Άσσου
Μοστράτος Ζ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ι. Μαραθώνα
Μουζάκης Γ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ι. Συκουρίου
Μουντοκαλάκης Θ., Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Ναβροζιάδου Α., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Ελασσόνας
Ναλμπάντη Φ., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Θέρμης
Παπαγεωργίου Ε., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Κορωπίου
Παπαλέξη Ε., Βιολόγος PhD in Neuroscience, Medical Advisor Lundbeck SA
Πατούρας Ι., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Άστρους
Πέππας Μ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Νεμέας
Περδικάκη Π., Γενική Ιατρός, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Άστρους
Πίτσας Χ., Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. Ιπποκράτειο Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ρέβης Σ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής, Γενικού Νοσοκομείο Σπάρτης
Σακκά Ε., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Π.Ι. Αρφαρών
Σαντορινιός Γ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Άστρους
Σαρήγιαννη Φ., Γενική Ιατρός, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Βελεστίνου
Σκαρμέας Σ., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π. Ι. Λεχαινών
Σούκουλη Π., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Κέντρου Υγείας Πύλης
Σταματοπούλου Ε., Νοσηλεύτρια, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Σταυριανέας Ν., Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Στεργίου Γ., Αν. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Στούμπος Β., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Κέντρου Υγείας Θέρμου
Τζιάρου Κ., Γενική Ιατρός, Επιμελήτρια Π.Ι. Αγίας Τριάδας
Τζίλας Β., Πνευμολόγος, Αθήνα
Τρίμης Γ., Παιδίατρος, Ιατρικός Διευθυντής, Τμήμα Εμβολίων SPMSD/BIANEX
Φιλάνδρας Α., Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Γκούρας
Φουρτούνας Κ., Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Παν/μίου Πατρών
Χατζόγλου Χ., Γενική Ιατρός, Επίκουρος Καθηγήτρια Φυσιολογίας Παν/μίου
Θεσσαλίας
Χριστακόπουλος Π., Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Χριστόπουλος Α., Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Πάτρα

Olartan[®]
Olmesartan

Olartan[®] Plus[®]
Olmesartan + HCTZ



MENARINI HELLAS A.E.

ΑΝ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ 7, 10445 ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ.: 210/8316.111-13, FAX: 210/8317.343
E-MAIL: menarini@otenet.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012

Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 (ΕΑ1-ΕΑ7) 09.00 - 10.00

Προεδρείο: Ι. Κατσαρόλης, Β. Στούμπος

ΕΑ1. Η ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ

Γ. Χοσλής, Α. Ραχιώτη, Κ. Θεοδωρόπουλος, Α. Λοιδώρης, Ε. Αλεξίου, Π. Ρούμελης, Γ. Μαρκόπουλος, Ι. Παπαπαναγιώτου, Κ. Ιωσηφίδης, Μ. Ράπτη
Γ.Ν. Λιβαδειας, Παθολογική Κλινική

ΕΑ2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Γ. Χοσλής, Α. Ραχιώτη, Π. Ρούμελης, Α. Λοιδώρης, Ι. Παπαπαναγιώτου, Ε. Αλεξίου, Κ. Τσάμης, Γ. Ιωσηφίδης, Γ. Μαρκόπουλος, Μ. Ράπτη
Γ.Ν. Λιβαδειας, Παθολογική Κλινική

ΕΑ3. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ

Γ. Μίχας¹, Ι. Δροσάτος², Μ. Κοκολιός³, Α. Καμπούρας⁴, Μ. Σχοινά⁵,
Α. Ασημάκος⁶, Ρ. Μίχα⁷

¹ Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

² Ιατρική Υπηρεσία Κέντρου Εκπαίδευσεως Πυροβολικού, Θήβα

³ Ιατρική Υπηρεσία 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, Κοζάνη

⁴ Ιατρική Υπηρεσία XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, Λιτόχωρο Πιερίας

⁵ Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη

⁶ Τμήμα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα

⁷ Τμήμα Επιδημιολογίας, Harvard School of Public Health, Βοστόν, ΗΠΑ

ΕΑ4. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ

Γ. Μίχας¹, Α. Καμπούρας², Μ. Κοκολιός³, Ι. Δροσάτος⁴, Μ. Σχοινά⁵,
Α. Ασημάκος⁶, Ρ. Μίχα⁷

¹ Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

² Ιατρική Υπηρεσία XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, Λιτόχωρο Πιερίας

³ Ιατρική Υπηρεσία 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, Κοζάνη

⁴ Ιατρική Υπηρεσία Κέντρου Εκπαίδευσεως Πυροβολικού, Θήβα

⁵ Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη

⁶ Τμήμα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα

⁷ Τμήμα Επιδημιολογίας, Harvard School of Public Health, Βοστόν, ΗΠΑ

ΕΑ5. ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ GUILLAIN BARRE

Γ. Μίχας, Α. Μαρκοπούλου, Ε. Βρυώνης, Ν. Αποστολοπούλου, Ν. Ξυδιά
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

ΕΑ6. ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΔΗΛΩΣΗΣ

Γ. Μίχας¹, Χ. Κτίστη², Ε. Τσολάκου², Ε. Καρανικόλα-Παυλάκη³, Β. Αντωνοπούλου³, Α. Αναγνωστοπούλου³, Ε. Βρυώνης^{1,2}

¹ Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

² Επιτροπή Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

³ Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα

ΕΑ7. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (ΜΕΝ)

Α. Παρούση, Γενική Ιατρός, Αθήνα

Δ. Σάπικας, Γενικός Ιατρός, Αθήνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012

Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2 (ΕΑ8-ΕΑ18) 13.15 – 15.00

Προεδρείο: Σ. Σκαρμέας, Ι. Αργυρού

ΕΑ8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DA COSTA

Σ. Τσούτσος¹, Σ. Γκιουρτζή¹, Α. Κορακίδου¹, Μ. Κιούση¹, Α.Κωμαντζιά¹, Α. Μέλλιου¹, Ι. Αιβαλιώτης¹, Δ. Σολωμός¹, Χ. Ασημακόπουλος², Κ. Λαζαρίδης³

¹ Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

² Ιδιώτης Καρδιολόγος

³ Καρδιολογική κλινική-Αιμοδυναμικό εργαστήριο, Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ

ΕΑ9. Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Π. Χέρας, Β. Νιάρου, Ι. Σκλήρης, Α. Μπέχλη, Β. Αθανασίου, Ν. Σπηλιόπουλος
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων
Παθολογικός Τομέας Νοσοκομείο Ναυπλίου

ΕΑ10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Π. Χέρας, Β. Νιάρου, Ι. Σκλήρης, Α. Μπέχλη, Β. Αθανασίου, Μ. Χέρα, Ν. Σπηλιόπουλος, Β. Σαλευσιώτου

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων
Παθολογικός Τομέας Νοσοκομείου Ναυπλίου

ΕΑ11. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Γ. Χοσλής, Α. Ραχιώτη, Π. Καραμήτρου, Ι. Παπαπαναγιώτου, Ε. Γρηγοράκη, Γ. Τσότρας, Μ. Λιούμπας, Ε.Σ. Λουκά, Γ. Τσίμης, Γ. Κοντζιάς, Μ. Ράπτη
Γ. Ν. Λιβαδειάς, Παθολογική Κλινική

ΕΑ12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ Π.Ι. ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2011

Ε. Σπανού, Χ. Σπυράκη, Κέντρο Υγείας Λυγουριού

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΑ13. ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ Π.Ι. ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ε. Σπανού, Χ. Σπυράκη
Κέντρο Υγείας Λυγουριού

ΕΑ14. Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΜΑ-ΑΤΑ

Χ. Σπυράκη, Ε. Σπανού
Κέντρο Υγείας Λυγουριού

ΕΑ15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γ. Γεωργόπουλος, Κ. Τόγκας, Σ. Λύρα
Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης

ΕΑ16. Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Γ. Γεωργόπουλος¹, Μ. Παναγάκη², Χ. Σταματοπούλου², Χ. Μερκούρη²,
Σ. Λύρα³

¹ Γενικός Ιατρός Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, ²Αγροτικός Ιατρός Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, ³ Νοσηλεύτρια Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης

ΕΑ17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Χατζηνικολάου Νικολέτα, Ιατρός
Αμπραχίμ Σάρα Ελένη, RN, Msc, Ms(c) Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Σταματοπούλου Ελένη, RN, Ms(c) ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Ιατρός Π.Π.Ι. «Βλήχου»

ΕΑ18. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 12ΜΗΝΗ ΕΚΒΑΣΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΕΕ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΔ

Χ.Βέρρας¹, Π.Πανουσόγλου¹, Π.Γαβρά², Κ.Μπότσης¹, Ε.Κούκου²,
Κ. Μπαλάσкас¹, Γ.Τσιλιμιδός¹, Γ.Καψαλάκης², Α. Καμαράτος², Α.Μελιδώνης²

¹ Τμήμα Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

² Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012

Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 (ΕΑ19-ΕΑ33) 15.00 – 17.00

Προεδρείο: Π. Μερκούρης, Ι. Κατσαρόλης

ΕΑ19. ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ.

Α. Μασγάλα, Μ. Τζαμπαρλής, Ε. Γκόβα, Ζ. Ταγκαλάκη, Π. Παρασκευάς,
Α. Σιάννη, Λ. Σκορδά, Ι. Λιούρης.
Α΄ Παθολογική Κλινική, Κωνσταντοπούλειο ΓΝΝΙ.

ΕΑ20. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Α. Ποθύζος, Μ. Γεωργομανώλη, Ε. Δουκέρης, Α. Ποθύζου, Α. Ποθύζος
Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ανατολικής Αττικής

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

ΕΑ21. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΗΡΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Β. Βαρδιάμπασης, Λ. Κατσίνη, Λ. Μπουρδούκα, Π. Κουμαρέλα, Ε. Σταυροπούλου

Π.Ι. Λεβιδίου, Κ. Υ. Δημητσάνας

ΕΑ22. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

π. Μ. Δανδουλάκης¹, Θεοδώρα Καγεροπούλου¹, Καλλιόπη Γιαλεδάκη,¹

Ν. Λάμπρη¹, Σ.Λιάτσης², Δ. Παπαδογιάννης²

¹Κ.Υ.Βάρης

² ΑΠΠΚ Λαϊκό Νοσοκομείο

ΕΑ23. ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

Ν. Λάμπρη¹, Γ. Ζαφειρόπουλος, π. Μ. Δανδουλάκης¹, Ε. Θηραϊός¹,

Κ. Γιαλεδάκη¹

¹ Κ.Υ. Βάρης

ΕΑ24 . ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γ. Μουζάκης¹, Α.Τσίρου², Π.Βοϊλά³, Σ. Στραβελά⁴, Χ. Αγγελακοπούλου⁵

¹ Π.Π.Ι. Συκουρίου Λάρισα

² Π.Γ.Ν.Πατρών

³ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αμαλιάδας

⁴ Π.Γ.Ν. Λάρισας

⁵ Π.Γ.Ν.Λάρισας

ΕΑ25. ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μ. Μώρος¹, Π. Κοτζαγεωργίου², Αθ. Φιλάνδρας³

¹ Μαιευτής Κ. Υ Γκούρας Κορινθίας,

² Επιμ. Β' Μαιευτικής – Γυναικολογίας Γ.Ν. Ναυπλίου

³ Γεν. Ιατρός, Διευθυντής Κ.Υ Γκούρας Κορινθίας

ΕΑ26. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ "ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2008 - 2009

Σ.-Ε.Αμπραχίμ¹, Ε. Σταματοπούλου², Κ. Σταματίου³, Δ. Ζαβραδινός⁴, Π.

Παπαδόπουλος⁵, Ν. Χατζηνικολάου⁶, Χ. Αναγνωστόπουλος⁷,

Δ. Γιαννόπουλος⁸

¹ RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια Γ.Ν. Αττική "ΚΑΤ"

² RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Μ.Ε.Θ) Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ" - "ΚΕΕΛΠΝΟ"

³ Επιμελητής Β' Ουρολογικής κλινικής Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ"

⁴ Ειδικευόμενος Ουρολόγος Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ"

⁵ Ειδικευόμενος Ουρολόγος Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ"

⁶ Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής

⁷ Γενικός Ιατρός, Π.Π.Ι Βλυσχού

⁸ Γενικός Γιατρός, Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Γιατρών

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΑ27. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β

Ε. Σταματοπούλου¹, Α. Κουφοπούλου², Π. Σχοινάς³, Ε. Χανιωτάκης⁴, Α. Σταματοπούλου⁵, Ε. Παντζά⁶,

¹ RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Μ.Ε.Θ) Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ" - "ΚΕΕΛΠΝΟ"

² RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Ορθ/κό χ/ο) Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ "

³ Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β' Κ.Υ.Γ. Νεμέας

⁴ Γενικός Ιατρός Επιμελητής Α' Κ.Υ.Γ. Νεμέας

⁵ ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, "Μεθοδολογία Έρευνας"

⁶ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαίδευση και Αγωγή

⁷ Γενικός Γιατρός, Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Γιατρών

ΕΑ28. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ε. Σταματοπούλου¹, Σ. Βουλιώτη², Σ. – Ε. Αμπραχίμ³, Δ. Γιαννόπουλος⁴

¹ RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Μ.Ε.Θ) Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ" - ΚΕΕΛΠΝΟ

² Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής Κ.Υ.Γ. Γαστούνης Ηλείας

³ RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια Γ.Ν. Αττικής "ΚΑΤ"

⁴ Γενικός Γιατρός, Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Γιατρών

ΕΑ29. ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕΘ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Ε. Σταματοπούλου¹, Α. Κουφοπούλου², Π. Σχοινάς³, Ε. Χανιωτάκης⁴,

Α. Σταματοπούλου⁵, Δ. Γιαννόπουλος⁶

¹ RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Μ.Ε.Θ) Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ" - "ΚΕΕΛΠΝΟ"

² RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Ορθ/κό χ/ο) Γ.Ν.Α "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ "

³ Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β' Κ.Υ.Γ. Νεμέας

⁴ Γενικός Ιατρός Επιμελητής Α' Κ.Υ.Γ. Νεμέας

⁵ ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, "Μεθοδολογία Έρευνας"

⁶ Γενικός Γιατρός, Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Γιατρών

ΕΑ30. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ

Ε. Σταματοπούλου¹, Α. Κουφοπούλου², Π. Σχοινάς³, Ε. Χανιωτάκης⁴, Α.

Σταματοπούλου⁵, Ε. Παντζά⁶

¹ RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Μ.Ε.Θ) Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ" - "ΚΕΕΛΠΝΟ"

² RN, BSC, ΤΕ Νοσηλεύτρια (Ορθ/κό χ/ο) Γ.Ν.Α "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ "

³ Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β' Κ.Υ.Γ. Νεμέας

⁴ Γενικός Ιατρός Επιμελητής Α' Κ.Υ.Γ. Νεμέας

⁵ ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, "Μεθοδολογία Έρευνας"

⁶ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΑ31. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ε. Γκουντουβά, Ε. Αποστολίδου, Η. Μακρής, Κ. Γουργουλιάνης,

Χ. Χατζόγλου

Πνευμονολογική κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΑ32. ΕΚΤΙΜΗΣΗ 10ΕΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

Ι. Ιωάννου, Η. Βλάχσης, Χ. Σπυράκη, Ε. Καλογερά, Ε. Σπανού, Γ. Στεντεφέ-
ντερ, Π. Ορφανού, Ι. Μιχαήλ
Κέντρο Υγείας Λυγουριού Ν. Αργολίδας

ΕΑ33. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Ε. Καλογερά, Ι. Μιχαήλ, Ε. Σπανού, Ι. Καράμπελας, Π. Καρβουνιάρης,
Α. Ζαφειρόπουλος, Γ. Γιαννακόπουλος, Χ. Σπυράκη, Γ. Χρυσικόπουλος,
Η. Βλάχσης, Ι. Ιωάννου
Κέντρο Υγείας Λυγουριού Ν. Αργολίδας

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012

E-POSTERS 1, Β' ΑΙΘΟΥΣΑ, 14.00 – 15.30

Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (P1-P15)

Προεδρείο: Χ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Σαντορινιός

P1. Η ΑΞΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Α. Γιώγα¹, Μ. Σαλούστρου¹, Α. Κωστούρου², Χ. Σίλλελη¹,
Π. Καραμπογιά – Καραφυλλίδη¹

¹ Μικροβιολογικό - Βιοχημικό Τμήμα Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

² Αιματολογικό Τμήμα Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

P2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Α. Γιώγα¹, Μ. Σαλούστρου¹, Α. Παρθένη¹, Γ. Γεροντάρα¹, Γ. Τσέτρη¹,
Χ. Σίλλελη¹, Ζ. Έξαρχος², Σ. Ζιώγου², Π. Καραμπογιά¹

¹ Μικροβιολογικό τμήμα Ν.Θ.Π. Παμμακάριστος Αθηνών

² Χειρουργικό τμήμα Ν.Θ.Π. Παμμακάριστος Αθηνών

P3. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΧΕΙ- ΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μ. Σαλούστρου¹, Κ. Γιώγα¹, Χ. Σίλλελη¹, Α. Πέτσα², Ζ. Έξαρχος²,
Γ. Βλάχος², Σ. Ζιώγου², Α. Μαλακάσης², Π. Καραμπογιά¹

¹ Μικροβιολογικό τμήμα Ν.Θ.Π. Παμμακάριστος Αθηνών

² Χειρουργικό τμήμα Ν.Θ.Π. Παμμακάριστος Αθηνών

P4. ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ : ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΠ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Π. Χέρας, Β. Νιάρου, Ι. Σκλήρης, Α. Μπέχλη, Β. Αθανασίου,
Ν. Σπηλιόπουλος

Παθολογικός Τομέας Νοσοκομείου Ναυπλίου

P5. ΣΥΝΔΡΟΜΟ BROWN SEQUARD: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Λ. Νικολοπούλου, Μ. Φυτοπούλου, Α.Κουφόγιαννη, Α.Φουρίκη

Π. Ι. Λογγάς - Κ.Υ. Μεσσήνης

P6. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Κ. Δημουλός^{1,2,3,4}, Ε. Δημουλός⁴, Θ. Παπαδημητρίου⁴, Ι. Καλύβας⁴, Φ. Καλύβας⁴, Θ. Κατσαρός⁴, Χ. Ζυγούρη⁴, Δ. Λιόβας^{2,4}, Κ. Βαϊνός^{2,4}, Ν. Φαρμάκας⁴

¹ Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων Πατρών και Θεσσαλίας

² Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βόλου

³ Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

⁴ Ομάδα Βιοψυχοαναλυτικής Έρευνας, Λάρισα

P7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Σ. Τσούτσος¹, Σ. Γκιορτζή¹, Α. Κορακίδου¹, Μ. Κιούση¹, Α. Κωμαντζιά¹, Α. Μέλληιου¹, Ι. Αιβαλιώτης¹, Δ. Σολωμός¹, Σ. Συμπάρδη²

¹ Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

² Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

P8. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Γ. Μουζάκας¹, Α.Τσίρου², Π. Βοϊλά³, Σ. Στραβελά⁴, Χ. Αγγελακοπούλου⁴

¹ Π.Π.Ι. Συκουρίου, Λάρισα

² Π.Γ.Ν. Πατρών

³ Μικροβιολογικό εργαστήριο Αμαλιάδας

⁴ Π.Γ.Ν. Λάρισας

P9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ CRP ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ CHADS2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΜΗ ΒΑΛΒΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σ. Τσούτσος¹, Σ. Γκιορτζή¹, Α. Κορακίδου¹, Μ. Κιούση¹, Α. Κωμαντζιά¹, Α. Μέλληιου¹, Σ. Συμπάρδη², Χ. Μαντή², Δ. Παπαδογιάννης³, Ι. Παπαργυρίου³, Χ. Ασημακόπουλος⁴, Κ. Λαζαρίδης⁵

¹ Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

² Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

³ Α' Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο

⁴ Ιδιώτης Καρδιολόγος

⁵ Καρδιολογική κλινική-Αιμοδυναμικό εργαστήριο, Νοσοκομείο NIMITS

P10. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Σ.Η.Τσούτσος¹, Σ.Γκιορτζή¹, Α. Κορακίδου¹, Μ. Κιούση¹, Α. Κωμαντζιά¹, Α. Μέλληιου¹, Γ. Μπρέμπος², Α. Λεμονής¹, Ι. Φωτόπουλος¹, Ι. Καθηγοιαννάκης², Ι. Παπαργυρίου³

¹ Κέντρο Υγείας Μεγάρων, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

² Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

³ Α' Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

P11. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΤΥΠΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ

Α. Σμάγαδη¹, Μ. Παπέ¹, Ι. Χαριτωνίδης¹, Ν. Μπάτου², Α. Γιανασμίδης²

¹ Κ.Υ. Σοχού, Θεσσαλονίκη

² Κ.Υ. Διαβατών, Θεσσαλονίκη

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.

P12. ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 (2011)

Μ. Παπέ¹, Α. Σμάγαδν¹, Ι. Χαριτωνίδης¹, Ν. Μπάτου², Δ. Αποστολίδης³, Α. Γianaσμίδης²

¹Κ.Υ. Σοχού, Θεσσαλονίκη

²Κ.Υ. Διαβατών, Θεσσαλονίκη

³Γ.Ν. Παπαγεωργίου

P13. Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ 1848

Α. Γianaσμίδης¹, Ν. Μπάτου¹, Α. Σμάγαδν², Μ. Παπέ², Ι. Χαριτωνίδης²

¹Κ.Υ. Διαβατών, Θεσσαλονίκη

²Κ.Υ. Σοχού, Θεσσαλονίκη

P14. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛ, ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2011)

Α. Γianaσμίδης¹, Ν. Μπάτου¹, Δ. Αποστολίδης², Μ. Παπέ³, Α. Σμάγαδν³, Ι. Χαριτωνίδης³

¹Κ.Υ. Διαβατών, Θεσσαλονίκη

²Γ.Ν. Παπαγεωργίου

³Κ.Υ. Σοχού, Θεσσαλονίκη

P15. Ο ΞΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Ν. Μπάτου¹, Α. Γianaσμίδης¹, Α. Σμάγαδν², Μ. Παπέ², Ι. Χαριτωνίδης²

¹Κ.Υ. Διαβατών, Θεσσαλονίκη

²Κ.Υ. Σοχού, Θεσσαλονίκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2012

E-POSTERS 2, Β' ΑΙΘΟΥΣΑ, 15.30 – 17.00

Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (P16-P30)

Προεδρείο: Ε. Κοντοβαζαϊνίτης, Γ. Μουζάκης

P16. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΛΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΤΟΥ ΣΔ

Π. Πανούσογλου¹, Χ. Βέρρας¹, Χ. Διακόσιας¹, Π. Ζερβογιαννάκου¹, Μ. Χατζησαρόγλου¹, Ρ. Παπαρηγόπουλος¹, Ι. Μπακάλης², Α. Δρόσσου², Α. Καμαράτος³, Α. Μελιδώνης³

¹Τμήμα Γεν. Ιατρικής Π.Γ.Ν. «Τζάνειο»

²Τμήμα Β' Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Τζάνειο»

³Διαβητολογικό Κέντρο & Τμήμα Διαβητικού Ποδιού ΠΓΝ «Τζάνειο»

P17. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΚΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Π. Πανούσογλου¹, Γ. Φιορέτος¹, Χ. Διακόσιας¹, Ι. Καραγιώργη², Χ. Βέρρας¹, Β. Λιάσκου⁴, Π. Ζερβογιαννάκου¹, Δ. Κουμπής³, Ν. Τσάμης⁵, Α. Καμαράτος⁶

¹Τμήμα Γεν. Ιατρικής Π.Γ.Ν. «Τζάνειο»

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

² Τμήμα Γεν. Ιατρικής Ναυτικό Νοσοκ. Αθηνών

³ Τμήμα . Γεν. Ιατρικής Π.Γ.Ν. «Ιπποκράτειο»

⁴ Τμήμα . Γεν. Ιατρικής Π.Γ.Ν. «Ερυθρός Σταυρός, Κοργιαλένιο Μπενάκειο»

⁵ Γενικός Ιατρός, Διευθυντής, Κ.Υ.Β.

⁶ Παθολόγος, Διαβητολόγος, Συντονιστής Γενικών Ιατρών Π.Γ.Ν. «Τζάνειο»

P18. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Ε. Καρούτσου¹, Π. Καρούτσος¹, Ι. Ματτέζος², Μ. Δεγαϊτ³,

Α. Χατζηστρατή⁴, Α. Καστανιά⁵, Κ. Παπαδημητρίου²

¹ ΠΓΝ Αλεξάνδρας

² ΠΠΙ Μεγίστης

³ ΚΥ Μυκόνου

⁴ ΚΥ Έμπωνα

⁵ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

P19. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κ. Σερέτη¹, Δ. Σερέτη², Β. Κυριακοπούλου³, Π. Ζωγράφου², Μ. Πέττα¹

¹ Κ. Υ. Χαλανδρίτσας

² Κ. Υ. Βάρδας

³ Κ. Υ. Τυρνάβου

P20. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δ. Σερέτη¹, Κ. Σερέτη², Β. Κυριακοπούλου³, Μ. Πέττα², Π. Ζωγράφου¹

¹ Κ. Υ. Χαλανδρίτσας

² Κ. Υ. Βάρδας

³ Κ. Υ. Τυρνάβου

P21. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Β. Κυριακοπούλου³, Δ. Σερέτη¹, Κ. Σερέτη², Μ. Πέττα², Π. Ζωγράφου¹.

¹ Κ. Υ. Χαλανδρίτσας

² Κ. Υ. Βάρδας

³ Κ. Υ. Τυρνάβου

P22. ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Μ. Γεωργοπούλου¹, Ε. Γιωτάκης², Χ. Ρουμελιώτη¹, Δ. Κουτζόγλου¹

¹ 12η Ύπνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ, Αθήνα,

² Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. Αττικής Κ.Α.Τ., Αθήνα

P23. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΝΩΝ

Α. Σιάννη¹, Ε. Γκόβα¹, Α. Γανωτοπούλου², Ε. Τζαμπαρλής¹, Λ. Σκορδά¹, Α.

Μασγάλα¹, Ι. Λιούρης¹

¹ Α΄ Παθολογική Κλινική-Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας

² Παθολογική Κλινική Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

P24. Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ.

Α. Σιάννη¹, Ε. Γκόβα¹, Α. Γανωτοπούλου², Ζ. Ταγκαλάκη¹, Ε. Τζαμπαρλής¹, Λ. Σκορδά¹, Ι. Λιούρης¹

¹ Α' Παθολογική Κλινική-Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας

² Παθολογική Κλινική Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

P25. Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ2 ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ

Α. Σιάννη¹, Α. Γανωτοπούλου², Ε. Γκόβα¹, Ε. Τζαμπαρλής¹, Λ. Σκορδά¹, Α. Μασγάλα¹, Ι. Λιούρης¹

¹ Α' Παθολογική Κλινική-Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας

² Παθολογική Κλινική Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

P26. ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Π. Παρασκευάς, Α. Μασγάλα, Α. Λύτρα, Ε. Γκόβα, Ζ. Ταγκαλάκη, Ε. Τζαμπαρλής, Γ. Σαλέπης, Α. Σιάννη, Λ. Σκορδά, Ι. Λιούρης

Α' Παθολογική Κλινική Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας

P27. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Γ. Μουζάκης¹, Α.Τσίρου², Π. Βοϊλά³, Σ. Στραβελά⁴, Μ. Καματέρη⁴, Χ. Αγγελακοπούλου⁴

¹ Π.Π.Ι. Συκουρίου Λάρισας, ² Π.Γ.Ν. Πατρών, ³ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αμαλιάδα, ⁴ Π.Γ.Ν. Λάρισας

P28. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ

Ι. Τσακανίκας¹, Ε. Κατσουλιέρη², Σ. Ζησοπούλου³, Ε. Λούντζη³, Β. Μοσχωνά³, Ι. Τσινατσή⁴

¹ Επ. Α' Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Σαλαμίνας, ² Επισκέπτρια υγείας, ³ Νοσηλεύτριες,

⁴ Αν. Διευθυντής Α' Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Σαλαμίνας

P29. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ι. Τσακανίκας¹, Ε. Κατσουλιέρη², Σ. Ζησοπούλου³, Ε. Λούντζη³, Β. Μοσχωνά³

¹ Υπεύθυνος Ιατρός, Επ. Α' Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Σαλαμίνας

² Επισκέπτρια υγείας, ³ Νοσηλεύτριες

P30. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ι. Τσακανίκας¹, Ε. Κατσουλιέρη², Σ. Ζησοπούλου³, Ε. Λούντζη³, Β. Μοσχωνά³, Α. Μπούνταλης⁴

¹ Επιμ. Α' Γενικής Ιατρικής Κ.Υ. Σαλαμίνας, ² Επισκέπτρια υγείας

³ Νοσηλεύτριες, ⁴ Διευθυντής - Παιδίατρος Κ.Υ. Σαλαμίνας

Zurcazol[®]
pantoprazole
40mg

Σχέση Εμπιστοσύνης...



...χτισμένη στην Ποιότητα!

"Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες,
συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος"



**Trusted in
Gastroenterology**

Λ. Κηφισίας 196, Χαλάνδρι, 152 31 Αθήνα,
Τηλ.: 210 67 29 570, Fax: 210 67 29 571
Λ. Καρμανλίου 60, 546 42 Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310 87 04 80, Fax: 2310 87 04 79
www.nycomed.gr



Nycomed: a Takeda Company

Rolenium®
Fluticasone + Salmeterol



Μια πρωτιά,
για ανάσα,
18 χώρες!



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rolenium®. Κόνις για εισπνοή σε ταινίες μιας δόσης (blister). ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Κάθε ταινία φέρει δύο blisters και περιέχει:
250mcg ή 500mcg προπιονικής φλουτικαζόνης και
50mcg σαλμετερόλης (ως ζιναφοϊκή σαλμετερόλη).

flyngcolours

ROLAD/1.10212

ELPEN
www.elpen.gr

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95
Πικέρμι Αττικής 190 09
Τηλ.: 210 60 39 326-9

Γραφεία Επιστημονικής Ενθέρωσης
• Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 88 714
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 459 920-1

Αντιπρόσωπος Κύπρου
Κωστάκης Τσίσιος & Σία ΛΤΔ
Τ.Θ. 56495, 3307 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλ. +357 25343150
Fax. +357 25354242